MASTER COLOR

Master Color – идеальное решение для отдела малярно-штукатурного инструмента вашего магазина.

Предложение оптимального ассортимента малярно-штукатурного инструмента для конкретного магазина. Стенд продаж формируется индивидуально, основываясь на объемах продаж материалов (краска, шпаклевка и т.д.)

Лаки на основе растворителя, эмали

Лаки на водной основе

Антисептики / пропитки для дерева

Краски на водной основе

РАЗДЕЛЕННЫЙ ПО ЗОНАМ СТЕНД С ТОВАРОМ

ЧЕТКАЯ СЕГМЕНТАЦИЯ СТЕНДА ПО ТИПАМ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

ЦВЕТОВАЯ ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ВИДОВ ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ

КИСТИ И МАКЛОВИЦЫ

ширина кисти х толщина щетины х длина щетины (мм)

КИСТИ ФЛЕЙЦЕВЫЕ "MASTER"

MASTER COLOR HQ

Качественный микс из темной стабилизированной натуральной и синтетической щетины. 70% топс. Для лаков на основе растворителя и эмалей. Нержавеющий обжим. Пластиковая ручка. Дополнительная фиксация обжима на заклепки.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
30-0161	30x12x44 мм	12/432
30-0162	40x13x44 мм	12/336
30-0163	50x14x51 мм	12/252
30-0164	70x16x57 мм	12/144

MASTER COLOR HQ

Качественная синтетическая щетина. Подходит для лаков и красок на водной основе. Нержавеющий обжим. Пластиковая ручка. Дополнительная фиксация обжима на заклепки.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
30-0201	30x12x50 мм	12/432
30-0202	40x13x50 мм	12/336
30-0203	50x14x53 мм	12/252
30-0204	70x16x58 мм	12/144

MASTER COLOR HQ

Качественный микс из темной натуральной и синтетической щетины. 70% топс. Подходит для лазурей, пропиток, антисептиков. Нержавеющий обжим. Пластиковая ручка. Дополнительная фиксация обжима на заклепки.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
30-0231	30x11x44 мм	12/432
30-0232	40x11x44 мм	12/336
30-0233	50x12x50 мм	12/252
30-0234	70x16x51 мм	12/144
30-0235	100x18x62 мм	6/72

MASTER COLOR HQ

Качественный микс из светлой натуральной и синтетической щетины. 70% топс. Отпимально подходит для водных красок. Нержавеющий обжим. Пластиковая ручка. Дополнительная фиксация обжима на заклепки.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
30-0121	30x12x41 мм	12/432
30-0122	40x13x41 мм	12/336
30-0123	50x14x46 мм	12/252
30-0124	70x16x46 мм	12/144

КИСТИ ФЛЕЙЦЕВЫЕ "START"

MASTER COLOR

Светлая натуральная щетина. 55% топс. Деревянная лакированная ручка. Дополнительная фиксация обжима на заклепки.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
30-0011	25x9x38 мм	12/720
30-0012	35x10x38 мм	12/576
30-0013	50x11x38 мм	12/432
30-0014	60x11x44 мм	12/360
30-0015	75x11x44 мм	12/288
30-0016	100x11x51 мм	12/240

КИСТИ РАДИАТОРНЫЕ

MASTER COLOR

Светлая натуральная щетина. Нержавеющий обжим. Деревянная обработанная ручка. Дополнительная фиксация обжима на заклепки.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
30-0301	25 мм	12/240
30-0302	40 мм	12/240
30-0303	50 мм	12/240
30-0304	65 мм	12/240

КИСТИ ФЛЕЙЦЕВЫЕ "PRO"

MASTER COLOR HQ

Высококачественный микс из темной стабилизированной натуральной и синтетической щетины. 75% топс. Оптимально подходит для лаков на основе растворителя и эмалей. Нержавеющий обжим. Эргономичная ручка из твердого дерева. Дополнительная фиксация обжима на заклепки.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
30-0051	30x14x50 мм	12/432
30-0053	50x15x50 мм	12/252
30-0055	70x16x56 мм	12/144

MASTER COLOR HQ

Высококачественная, расщепленная на концах, синтетическая щетина с волосками конической формы для максимально равномерного распределения материала на поверхности. Оптимально подходит для лаков и красок на водной основе. Нержавеющий обжим. Эргономичная ручка из твердого дерева. Дополнительная фиксация обжима на заклепки.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
30-0031	30x14x50 мм	12/432
30-0033	50x15x52 мм	12/252
30-0035	70x16x60 мм	12/144

MASTER COLOR HQ

Высококачественный микс из темной натуральной и синтетической щетины. 75% топс. Оптимально подходит для лазурей, пропиток, антисептиков. Нержавеющий обжим. Эргономичная ручка из твердого дерева. Дополнительная фиксация обжима на заклепки.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
30-0021	30x14x50 мм	12/432
30-0023	50x15x50 мм	12/252
30-0025	70x16x56 мм	12/144

MASTER COLOR HQ

Высококачественный микс из светлой натуральной и синтетической щетины. 75% топс. Оптимально подходит для водных красок. Нержавеющий обжим. Эргономичная ручка из твердого дерева. Дополнительная фиксация обжима на заклепки.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
30-0041	30x14x50 мм	12/432
30-0043	50x15x 50 мм	12/252
30-0045	70x16x56 мм	12/144

КИСТИ КРУГЛЫЕ

MASTER COLOR

Светлая натуральная щетина. 55% топс. Деревянная обработанная ручка. Обод из пластмассы.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
30-0401	Ø25 мм	12/720
30-0404	Ø35 мм	12/480
30-0406	Ø45 мм	6/240
30-0408	Ø55 мм	6/120

НАБОРЫ КИСТЕЙ

MASTER COLOR НОВИНКА

Набор художественных кистей из волоса пони. Размер 4/6/8.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
30-0501	3 шт.	12/288

MASTER COLOR

Светлая натуральная щетина. 55% топс. Деревянная обработанная ручка. Флейцевые кисти, ширина 20 мм, 25 мм, 35 мм.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
30-0502	3 шт.	12/100

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА

MASTER COLOR

Светлая натуральная щетина. Деревянная обработанная ручка. Флейцевые кисти 20 мм, 25 мм, 35 мм. 55% топс. Круглая кисть Ø20 мм, Ø25 мм, кисть художественная для подкраски.

30-0510	6 шт.	10/100

МАКЛОВИЦЫ "START"

MASTER COLOR

Синтетическая щетина. Деревянная основа. Пластиковая ручка.

30-0561	150x70 мм	12/48
30-0562	170x70 мм	12/48

MASTER COLOR

Смешанная щетина (70% синтетическая/30% светлая натуральная щетина). Нержавеющий обжим. Красная пластиковая ручка.

30-0582	100x30 мм	12/168
30-0583	120x30 мм	12/168
30-0584	140x40 мм	12/96
30-0585	150x50 мм	12/96

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ РОЛИКИ ДЛЯ БОЛЬШИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

ВАЛИК MASTER COLOR. ПОЛИЭСТР ФИЛТ.

MASTER COLOR HQ

D 40/60 мм. Высота ворса 5 мм. Система трехточечного крепления ручки, для бюгеля 8 мм. Специальный, стабилизированный тканный полиэстер филт. Обеспечивает уменьшение пузырьков на поверхности. Не ворсит. Используется для всех типов лаков. Для гладких поверхностей. Материал: шубка из полиэстера филт.

30-0686	180 мм	50
30-0687	250 мм	50

ВАЛИК MASTER COLOR. СПЕЦ. ПОЛИЭСТР.

MASTER COLOR HQ

D 47/72 мм, высота ворса 13 мм. Система трехточечного крепления ручки, для бюгеля 8 мм. Способ крепления шубки: термосинтез. Используется для красок на водной основе. Для гладких и полушероховатых поверхностей. Материал: шубка из специального полиэстера, полипропиленовая основа. Способ крепления шубки: термосинтез.

30-0716	180 мм	40
30-0717	250 мм	40

РОЛИК MASTER COLOR. СПЕЦ. ПОЛИЭСТР.

MASTER COLOR HQ

D 47/72 мм, высота ворса 13 мм. Бюгель 8 мм., съемный. Система трехточечного крепления ручки. Способ крепления шубки: термосинтез. Используется для красок на водной основе. Для гладких и полушероховатых поверхностей. Материал: шубка из специального полиэстера, полипропиленовая основа.

30-0720	180 мм	10/200
30-7121	250 мм	10/200

ВАЛИК MASTER COLOR. ПОЛИАКРИЛ.

MASTER COLOR HQ

D 48/78 мм, высота ворса 18 мм. Система трехточечного крепления ручки, для бюгеля 8 мм. Используется для красок на водной основе. Для полушероховатых и грубых поверхностей. Материал: шубка из полиакрила, полипропиленовая основа.

30-0806	180 мм	50
30-0807	250 мм	50

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА

МАКЛОВИЦЫ "PRO"

MASTER COLOR HQ

Синтетическая щетина. Пластиковая основа. Пластиковая ручка.

30-0572	170x75 мм	12/48

НОВИНКА

MASTER COLOR HQ

Высококачественный микс из светлой натуральной и синтетической щетины. 75% топс. Оптимально подходит для водных красок. Нержавеющий обжим. Эргономичная прорезиненная ручка.

30-0551	70x30 мм	12/192
30-0552	100x30 мм	12/168
30-0553	120x30 мм	12/168

MASTER COLOR HQ

Высококачественный микс из темной натуральной и синтетической щетины. 75% топс. Оптимально подходит для лазурей, пропиток, антисептиков. Нержавеющий обжим. Эргономичная прорезиненная ручка.

30-0591	70x30 мм	12/192
30-0592	100x30 мм	12/168
30-0593	120x30 мм	12/168

РОЛИК MASTER COLOR. ПОЛИАКРИЛ.

MASTER COLOR HQ

D 48/78 мм, высота ворса 18 мм. Бюгель 8 мм., съемный. Система трехточечного крепления ручки, для бюгеля 8 мм. Используется для красок на водной основе. Для полушероховатых и грубых поверхностей. Материал: шубка из полиакрила, полипропиленовая основа. Способ крепления шубки: термосинтез.

30-0810	180 мм	10/200
30-0811	250 мм	10/200

ВАЛИК MASTER COLOR. ПОЛИАКРИЛ.

MASTER COLOR HQ

D 58/88 мм, высота ворса 18 мм. Бюгель 8 мм. Система трехточечного крепления ручки, для бюгеля 8 мм. Используется для окраски фасадов. Материал: шубка из полиакрила, полипропиленовая основа.

30-0816	180 мм	50
30-0817	250 мм	50

MASTER COLOR HQ

D 41/67 мм, высота ворса 12 мм. Система трехточечного крепления ручки, для бюгеля 8 мм. Способ крепления шубки: термосинтез. Используется для красок на водной основе. Для гладких и полушероховатых поверхностей. Материал: шубка из полиакрила, полипропиленовая основа.

30-0786	180 мм	54
30-0787	250 мм	54

РОЛИК MASTER COLOR. ПОЛИАКРИЛ.

MASTER COLOR HQ

D 41/67 мм, высота ворса 12 мм. Бюгель 8 мм., съемный. Система трехточечного крепления ручки. Способ крепления шубки: термосинтез. Используется для красок на водной основе. Для гладких и полушероховатых поверхностей. Материал: шубка из полиакрила, полипропиленовая основа.

30-0790	180 мм	10/200
30-0791	250 мм	10/200

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА

ВАЛИК MASTER COLOR. ПОЛИАКРИЛ.

MASTER COLOR HQ



D 48/65 мм, высота ворса 9 мм. Система трехточечного крепления ручки, для бюгеля 8 мм. Используется для лаков на водной основе. Для гладких поверхностей. Материал: шубка из полиакрила, полипропиленовая основа. Способ крепления шубки: термосинтез.

30-0796	180 мм	50
30-0797	250 мм	50

ВАЛИК MASTER COLOR. ПОЛИАМИД НЕЙЛОН.

MASTER COLOR HQ

D 47/61 мм, высота ворса 9 мм. Система трехточечного крепления ручки, для бюгеля 8 мм. Используется для всех типов лаков. Для гладких поверхностей. Материал: шубка из полиамидного нейлона, полипропиленовая основа. Способ крепления шубки: термосинтез.

30-0746	180 мм	50
30-0747	250 мм	50

ВАЛИК MASTER COLOR. ПОЛИАМИД.

MASTER COLOR HQ

D 40/66 мм, высота ворса 12 мм. Система трехточечного крепления ручки, для бюгеля 8 мм. Способ крепления шубки: термосинтез. Используется для лаков на основе растворителя, 2-х компонентных эпоксидных красок, эмалей. Высокая износостойкость, не ворсит. Для гладких и полушероховатых поверхностей. Материал: шубка из полиамидного нейлона, полипропиленовая основа.

30-0736	180 мм	50
30-0737	250 мм	50

MASTER COLOR HQ

D 47/87 мм, высота ворса 20 мм. Система трехточечного крепления ручки, для бюгеля 8 мм. Способ крепления шубки: термосинтез. Обеспечивает высокую впитываемость, удержание и равномерную отдачу краски. Высокая износостойкость, не ворсит. Используется для окраски фасадов. Для грубых поверхностей. Материал: шубка из полиамида, полипропиленовая основа.

30-0756	180 мм	35
30-0757	250 мм	35

РОЛИК MASTER COLOR. ПОЛИАМИД.

MASTER COLOR HQ

D 47/87 мм, высота ворса 20 мм. Бюгель 8 мм., съемный. Система трехточечного крепления ручки.Способ крепления шубки: термосинтез. Обеспечивает высокую впитываемость, удержание и равномерную отдачу краски. Высокая износостойкость, не ворсит. Используется для окраски фасадов. Для грубых поверхностей. Материал: шубка из полиамида, полипропиленовая основа.

30-0760	180 мм	10/200
30-0761	250 мм	10/200

ВАЛИК MASTER COLOR. ПОЛИАМИД.

MASTER COLOR HQ

D 58/98 мм, высота ворса 20 мм. Подкладка из полипропилена 8 мм. Система трехточечного крепления ручки, для бюгеля 8 мм. Обеспечивает высокую впитываемость, удержание и равномерную отдачу краски. Высокая износостойкость, не ворсит. Используется для окраски фасадов. Для грубых поверхностей. Материал: шубка из полиамида, полипропиленовая основа.

30-0766	180 мм	35
30-0767	250 мм	35

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА

ВАЛИК MASTER COLOR. МИКРОФИБРА.

MASTER COLOR HQ

D 47/65 мм, высота ворса 9 мм. Система трехточечного крепления ручки, для бюгеля 8 мм. Обеспечивает сверхвысокую впитываемость, удержание и равномерную отдачу лакокрасочного материала. Используется для лазурей, пропиток, антисептиков. Для гладких и полушероховатых поверхностей. Материал: шубка из микроволокна, полипропиленовая основа. Способ крепления шубки: термосинтез.

30-0836	180 мм	50
30-0837	250 мм	50

НОВИНКА

MASTER COLOR HQ

D 47/65 мм, высота ворса 9 мм. Система трехточечного крепления ручки, для бюгеля 8 мм. Обеспечивает сверхвысокую впитываемость, удержание и равномерную отдачу лакокрасочного материала. Используется для лазурей, пропиток, антисептиков. Для гладких и полушероховатых поверхностей. Материал: шубка из микроволокна высокой плотности, полипропиленовая основа. Способ крепления шубки: термосинтез.

30-0838	180 мм	35
30-0839	250 мм	35

РОЛИК MASTER COLOR. МИКРОФИБРА.

MASTER COLOR HQ

D 47/65 мм, высота ворса 9 мм. Бюгель 8 мм., съемный. Система трехточечного крепления ручки.Обеспечивает сверхвысокую впитываемость, удержание и равномерную отдачу лакокрасочного материала. Используется для лазурей, пропиток, антисептиков. Для гладких и полушероховатых поверхностей. Материал: шубка из микроволокна, полипропиленовая основа. Способ крепления шубки: термосинтез.

30-0840	180 мм	10/200
30-0841	250 мм	10/200

ВАЛИК MASTER COLOR. ВЕЛЮР.

MASTER COLOR HQ

D 40/59 мм. Высота ворса 5 мм. Система трехточечного крепления ручки, для бюгеля 8 мм. Используется для лаков на основе растворителя. Для гладкого и качественного финишного покрытия. Материал: шубка из 100% велюра (натуральная овечья шерсть), полипропиленовая основа. Способ крепления шубки: термосинтез.

30-0846	180 мм	50
30-0847	250 мм	50

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МИНИ-РОЛИКИ

ВАЛИК MASTER COLOR. ПЕНОПОЛИЭСТЕР МЕЛКОПОРИСТЫЙ.

MASTER COLOR HQ

D 15/35 мм, для бюгеля 6 мм. Мелкопористый поролон высокой плотности. Обеспечивает уменьшение пузырьков на поверхности. Используется для всех типов лаков. Для гладких поверхностей. Материал: шубка из мелкопористого поролона.

30-1021	50 мм	10/500
30-1022	100 мм	10/500
30-1023	100 мм	10/500
30-1024	150 мм	10/400

РОЛИК MASTER COLOR. ПЕНОПОЛИЭСТЕР МЕЛКОПОРИСТЫЙ.

MASTER COLOR HQ

D 15/35 мм. Бюгель 6 мм., съемный. Длина ручки 19 см. Мелкопористый поролон высокой плотности. Обеспечивает уменьшение пузырьков на поверхности. Используется для всех типов лаков. Для гладких поверхностей. Материал: шубка из мелкопористого поролона.

30-1026	50 мм	10/500

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА

MASTER COLOR HQ

D 15/35 мм. Бюгель 6 мм., съемный. Длина ручки 27 см. Мелкопористый поролон высокой плотности. Обеспечивает уменьшение пузырьков на поверхности. Используется для всех типов лаков. Для гладких поверхностей. Материал: шубка из мелкопористого поролона.

30-1027	100 мм	10/500

MASTER COLOR HQ

D 15/35 мм. Бюгель 6 мм., съемный. Длина ручки 27 см. Мелкопористый поролон высокой плотности. Обеспечивает уменьшение пузырьков на поверхности. Используется для всех типов лаков. Для гладких поверхностей. Материал: шубка из мелкопористого поролона.

30-1028	100 мм	10/500

MASTER COLOR HQ

D 15/35 мм. Бюгель 6 мм., съемный. Длина ручки 35 см. Мелкопористый поролон высокой плотности. Обеспечивает уменьшение пузырьков на поверхности. Используется для всех типов лаков. Для гладких поверхностей. Материал: шубка из мелкопористого поролона.

30-1029	100 мм	10/500

ВАЛИК MASTER COLOR. ПОЛИЭСТР ФИЛТ.

MASTER COLOR HQ

D 15/24 мм, высота ворса 5 мм, для бюгеля 6 мм. Специальный, стабилизированный полиэстер филт. Обеспечивает уменьшение пузырьков на поверхности. Используется для всех типов лаков. Для гладких поверхностей. Материал: шубка из полиэстера филт.

30-1031	100 мм	10/500

НОВИНКА

MASTER COLOR HQ

D 15/24 мм, высота ворса 5 мм, для бюгеля 6 мм. 2 шт. в упаковке. Специальный, стабилизированный полиэстер филт. Обеспечивает уменьшение пузырьков на поверхности. Используется для всех типов лаков. Для гладких поверхностей. Материал: шубка из полиэстера филт.

30-1030	2шт., 50 мм	10/750

РОЛИК MASTER COLOR. ПОЛИЭСТР ФИЛТ.

MASTER COLOR HQ

D 15/24 мм, высота ворса 5 мм. Бюгель 6 мм, съемный. Длина ручки 27 см. Специальный, стабилизированный полиэстер филт. Обеспечивает уменьшение пузырьков на поверхности. Используется для всех типов лаков. Для гладких поверхностей. Материал: шубка из полиэстера филт.

30-1035	100 мм	10/500

ВАЛИК MASTER COLOR. ПОЛИЭСТР ФИЛТ.

MASTER COLOR HQ

D 15/24 мм, высота ворса 5 мм, для бюгеля 6 мм. Специальный, стабилизированный полиэстер филт. Обеспечивает уменьшение пузырьков на поверхности. Используется для всех типов лаков. Для гладких поверхностей. Материал: шубка из полиэстера филт.

30-1032	100 мм	10/500

РОЛИК MASTER COLOR. ПОЛИЭСТР ФИЛТ.

MASTER COLOR HQ

D 15/24 мм, высота ворса 5 мм. Бюгель 6 мм., съемный. Длина ручки 27 см. Специальный, стабилизированный полиэстер филт. Обеспечивает уменьшение пузырьков на поверхности. Используется для всех типов лаков. Для гладких поверхностей. Материал: шубка из полиэстера филт.

30-1036	100 мм	10/500

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА

ВАЛИК MASTER COLOR. СПЕЦ. ПОЛИЭСТР.

MASTER COLOR HQ

D 15/35 мм, высота ворса 13 мм, для бюгеля 6 мм. Используется для красок на водной основе. Для гладких и полушероховатых поверхностей. Материал: шубка из специального полиэстера.

30-1041	100 мм	10/1000

ВАЛИК MASTER COLOR. ПОЛИАКРИЛ.

MASTER COLOR HQ

D 15/35 мм, высота ворса 11 мм, для бюгеля 6 мм. Используется для красок на водной основе. Для гладких и полушероховатых поверхностей. Материал: шубка из полиакрила.

30-1083	100 мм	10/1000

РОЛИК MASTER COLOR. ПОЛИАКРИЛ.

MASTER COLOR HQ

D 15/35 мм, высота ворса 11 мм. Бюгель 6 мм., съемный. Длина ручки 27 см. Используется для красок на водной основе. Для гладких и полушероховатых поверхностей. Материал: шубка из полиакрила.

30-1086	100 мм	10/500

ВАЛИК MASTER COLOR. ПОЛИАКРИЛ.

MASTER COLOR HQ

D 15/35 мм, высота ворса 11 мм, для бюгеля 6 мм. 2 шт. в упаковке. Используется для красок на водной основе. Для гладких и полушероховатых поверхностей. Материал: шубка из полиакрила.

30-1081	60 мм	10/500

ВАЛИК MASTER COLOR. ПОЛИАМИД.

MASTER COLOR HQ

D 15/35 мм, высота ворса 12 мм, для бюгеля 6 мм. Способ крепления шубки: термосинтез. Обеспечивает высокую впитываемость, удержание и равномерную отдачу краски. Используется для красок на водной основе. Для гладких и полушероховатых поверхностей. Материал: шубка из полиамида.

30-1061	100 мм	10/450
30-1062	150 мм	10/300

ВАЛИК MASTER COLOR. МИКРОФИБРА.

MASTER COLOR HQ

D 15/33 мм, высота ворса 9 мм, для бюгеля 6 мм. Обеспечивает сверхвысокую впитываемость, удержание и равномерную отдачу лакокрасочного материала. Используется для лазурей, пропиток, антисептиков. Для гладких и полушероховатых поверхностей. Материал: шубка из микроволокна.

30-1092	100 мм	10/1000

РОЛИК MASTER COLOR. МИКРОФИБРА.

MASTER COLOR HQ

D 15/33 мм, высота ворса 9 мм. Бюгель 6 мм., съемный. Длина ручки 27 см. Обеспечивает сверхвысокую впитываемость, удержание и равномерную отдачу лакокрасочного материала. Используется для лазурей, пропиток, антисептиков. Для гладких и полушероховатых поверхностей. Материал: шубка из микроволокна.

30-1096	100 мм	10/500

ВАЛИК MASTER COLOR. ВЕЛЮР.

MASTER COLOR HQ

D 15/23 мм, высота ворса 5 мм, для бюгеля 6 мм. Используется для лаков на основе растворителя. Для гладкого и качественного финишного покрытия. Материал: шубка из 100% велюра (натуральная овечья шерсть).

30-1108	100 мм	10/1000
30-1109	150 мм	10/1000

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА

РОЛИК MASTER COLOR. ВЕЛЮР.

MASTER COLOR HQ

D 15/23 мм, высота ворса 5 мм. Бюгель 6 мм., съемный. Длина ручки 27 см. Используется для лаков на основе растворителя. Для гладкого и качественного финишного покрытия. Материал: шубка из 100% велюра (натуральная овечья шерсть).

30-1114	100 мм	10/500

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МИДИ-РОЛИКИ

ВАЛИК MASTER COLOR. ПОЛИАКРИЛ.

MASTER COLOR HQ

D 30/54 мм, высота ворса 11 мм, для бюгеля 6 мм. Используется для красок на водной основе. Для гладких и полушероховатых поверхностей. Материал: шубка из полиакрила.

30-0986	100 мм	10/300

РОЛИК MASTER COLOR. ПОЛИАКРИЛ.

MASTER COLOR HQ

D 30/54 мм, высота ворса 11 мм. Бюгель 6 мм., съемный. Длина ручки 35 см. Используется для красок на водной основе. Для гладких и полушероховатых поверхностей. Материал: шубка из полиакрила.

30-0990	100 мм	10/300

ВАЛИК MASTER COLOR. МИКРОФИБРА.

MASTER COLOR HQ

D 30/48 мм, высота ворса 9 мм, для бюгеля 6 мм. Обеспечивает сверхвысокую впитываемость, удержание и равномерную отдачу лакокрасочного материала. Используется для лазурей, пропиток, антисептиков. Для гладких и полушероховатых поверхностей. Материал: шубка из микроволокна.

30-1091	100 мм	10/200

РОЛИК MASTER COLOR. МИКРОФИБРА.

MASTER COLOR HQ

D 30/48 мм, высота ворса 9 мм. Бюгель 6 мм., съемный. Длина ручки 35 см. Обеспечивает сверхвысокую впитываемость, удержание и равномерную отдачу лакокрасочного материала. Используется для лазурей, пропиток, антисептиков. Для гладких и полушероховатых поверхностей. Материал: шубка из микроволокна.

30-1095	100 мм	10/500

СПЕЦИАЛЬНЫЕ РОЛИКИ

РОЛИК ДЛЯ РЕШЕТОК И ТРУБ

MASTER COLOR

Ролик специальный для решеток, арматур, оград, 50 мм (2 шт.), ядро 35 мм, пенополиэстер высокой плотности. Ручка двойная, 22 см. Удобная и быстрая покраска. Возможна замена насадок 50 мм. Двойной подвижный станок для валика + 2 валика мелкопористые.

30-1264	50 мм	20

РУЧКИ ДЛЯ ВАЛИКОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ

РУЧКИ ДЛЯ БОЛЬШИХ ВАЛИКОВ

MASTER COLOR HQ

Ручка для валика, диаметр бюгеля Ø8 мм. Материал: оцинкованная сталь, пластик.

30-1210	180 мм	10/100
30-1211	250 мм	10/100

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА

РУЧКИ ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ ВАЛИКОВ

MASTER COLOR HQ

Ручка для валика, диаметр бюгеля Ø6 мм. Материал: оцинкованная сталь, пластик.

30-1221	190 мм, ширина 50 мм (для валиков 50-60 мм)	12/200
30-1222	270 мм, ширина 100 мм (для валиков 100-150 мм)	12/100
30-1223	350 мм, ширина 100 мм (для валиков 100-150 мм)	12/100

УДЛИНИТЕЛЬ

MASTER COLOR HQ

Удлинитель Ø 25 мм. Материал: лакированная инструментальная сталь, пластик.

30-1408	120 см	12/48
30-1409	телескопический, двухсекционный, 113-200 см	12/48

МИКСЕР

МИКСЕР ДЕРЕВЯННЫЙ

MASTER COLOR

Миксер деревянный для перемешивания краски.

30-1480	350x24 мм	50/1000

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ДЕКОРАТИВНЫХ РАБОТ

КИСТИ ДЛЯ ДЕКОРАТИВНЫХ РАБОТ

MASTER COLOR НОВИНКА

Кисть для нанесения декоративных материалов. Высококачественный микс из светлой натуральной и синтетической щетины. 70% топс. Нержавеющий обжим. Эргономичная ручка из твердого дерева.

30-0065	75x9x51 мм	6/360
30-0066	100x9x51 мм	6/288

ВАЛИК MASTER COLOR. СТРУКТУРНЫЙ ПОРОЛОН.

MASTER COLOR HQ

D 40/80 мм. Система трехточечного крепления ручки, для бюгеля 8 мм.Используется для декоративных красок, декоративных штукатурок, для низковязких шпатлевок. Материал: поролон грубый крупнопористый, полипропиленовая основа.

30-1284	250 мм	50

MASTER COLOR HQ

D 15/40 мм. Используется для декоративных красок. Материал: поролон грубый крупнопористый.

30-1274	100 мм	10/500

КЕЛЬМА

MASTER COLOR HQ

Кельма штукатурная, венецианская форма, эргономичная 2-К ручка. Полотно из нержавеющей стали конической формы с закруглёнными углами. Нержавеющий хромированный сплав. Утойчива к истиранию. Для нанесения венецианских штукатурок. Материал: нержавеющая сталь, прорезиненная ручка.

30-2020	200 x 80 мм	60

ШПАТЕЛЬ ДЛЯ ДЕКОРАТИВНЫХ РАБОТ

MASTER COLOR HQ НОВИНКА

Овальный шпатель «шайба». Специальный инструмент для нанесения жидких декоративных красок и покрытий. Благодаря особой форме рабочей поверхности, позволяет формировать рисунки с различными эффектами. Материал: пластик.

30-2030	70x120x50 мм	100

ВАННОЧКИ И ВЕДРА

ВАННОЧКИ ДЛЯ КРАСКИ

MASTER COLOR HQ

Ванночка для краски для равномерного нанесения краски на валик. Рельефная структура поверхности скатывания обеспечивает оптимальный забор краски валиком и предотвращает разбрызгивание. Материал: пластик.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
30-1321	270x280 мм	48
30-1322	330x350 мм	20

ВЕДРА ДЛЯ КРАСКИ

MASTER COLOR HQ

Ведро для краски с пластикой ручкой. Материал: пластик.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
30-1354	8 л	1

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

ШПАТЕЛИ

MASTER COLOR

Шпатель из нержавеющей стали для штукатурных работ. Материал: немецкая нержавеющая сталь, пластиковая ручка.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
30-2304	40 мм	300
30-2306	60 мм	250
30-2308	80 мм	200
30-2310	100 мм	150

MASTER COLOR HQ

Шпатель из нержавеющей стали для штукатурных работ, эргономичная 2-К ручка. Материал: нержавеющая сталь, прорезиненная ручка.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
30-2602	25 мм	12/120
30-2604	40 мм	12/120
30-2606	60 мм	12/120
30-2608	80 мм	12/120
30-2610	100 мм	12/120
30-2612	120 мм	12/120

MASTER COLOR HQ

Шпатель-скребок, 75 мм, многофункциональный 8 в 1, нержавеющая сталь, эргономичная 2К-ручка.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
30-2614	75 мм	12/120

ШПАТЕЛИ ДЛЯ СТЕН И ФАСАДОВ

MASTER COLOR

Фасадный шпатель из нержавеющей стали для штукатурных работ. Материал: немецкая нержавеющая сталь, пластиковая ручка.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
30-2312	150 мм	100
30-2314	250 мм	65
30-2316	350 мм	40
30-2318	450 мм	30

MASTER COLOR HQ

Фасадный шпатель из нержавеющей стали для штукатурных работ. Алюминиевая основа, эргономичная 2-К ручка. Материал: нержавеющая сталь, прорезиненная ручка.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
30-2712	150 мм	12/60
30-2714	250 мм	12/60
30-2716	350 мм	12/60
30-2718	450 мм	12/60

MASTER COLOR
PAINT YOUR LIFE!

ШПАТЕЛЬ-СКРЕБОК 30-2614

HQ

- шпатель
- открывалка для банок с краской
- выпуклый скребок
- вогнутый скребок
- молоток
- гвоздодер
- очиститель валиков
- открывалка бутылок

Материал: нержавеющая сталь, прорезиненная ручка.

стр. 267

КЕЛЬМЫ

MASTER COLOR HQ

Кельма пластиковая, 3 мм белый пластик, Эргономичный хват - требуется на 40% меньше усилий. Для равномерного разглаживания штукатурного раствора по поверхности, для формирования финишного покрытия.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
30-2010	280 x 130 x 3 мм	24

MASTER COLOR

Кельма штукатурная, полотно из нержавеющей стали. Для равномерного нанесения штукатурного раствора на поверхность. Материал: немецкая нержавеющая сталь, пластиковая ручка.

30-2012	270 x 130 мм	24

MASTER COLOR HQ

Кельма штукатурная, полотно из нержавеющей стали, эргономическая ручка из твердого дерева. Особо прочное соединение полотна с ручкой. Для равномерного нанесения штукатурного раствора на поверхность. Материал: нержавеющая сталь, деревянная ручка.

30-2015	270 x 130 мм	12/60

ЗУБЧАТЫЕ ШПАТЕЛИ

MASTER COLOR

Шпатель зубчатый. Для нанесения клея. Материал: немецкая нержавеющая сталь, пластиковая ручка.

30-2335	150 мм /4 мм	100
30-2336	150 мм /6 мм	100
30-2337	150 мм /8 мм	100
30-2338	150 мм /10 мм	100
30-2345	250 мм /4 мм	65
30-2346	250 мм /6 мм	65
30-2347	250 мм /8 мм	65
30-2348	250 мм /10 мм	65
30-2355	350 мм /4 мм	40
30-2356	350 мм /6 мм	40
30-2357	350 мм /8 мм	40
30-2358	350 мм /10 мм	40

ЗУБЧАТЫЕ КЕЛЬМЫ

MASTER COLOR

Кельма зубчатая. Для нанесения клея. Материал: немецкая нержавеющая сталь, пластиковая ручка. Размер 270x130 мм.

30-2041	зуб 4 x 4 мм	24
30-2042	зуб 6 x 6 мм	24
30-2043	зуб 8 x 8 мм	24
30-2044	зуб 10 x 10 мм	24

ГУБКИ

MASTER COLOR

Синтетическая губка. Для штукатурных работ, для очистки инструмента, для очистки поверхности. Материал: полиуретан.

30-2102	150 x 100 x 50 мм	64

РУЧНЫЕ ШЛИФОВЩИКИ

MASTER COLOR

Ручной шлифовщик, крепеж на болтах. Для шлифовальных работ. Материал: пластиковый корпус, прижимы из инструментальной стали.

30-5804	220 x 105 мм	25

ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ГУБКИ

MASTER COLOR

Шлифовальная губка, 100x70x25 мм. Разнозернистая. Водостойкая. Средняя жесткость. Для шлифовальных работ. Абразивный слой - карбид кремния.

30-5302	зернистость средняя P80	480
30-5304	зернистость мелкая P120	480

ШЛИФОВАЛЬНЫЕ СЕТКИ

MASTER COLOR

Шлифовальная сетка, набор 10 листов, 115x280 мм. Абразивный слой - карбид кремния. Для шлифовальных работ. Используется со шлифовщиком арт. 30-5804.

30-5243	Зернистость 60	100
30-5244	Зернистость 80	100
30-5245	Зернистость 100	100
30-5247	Зернистость 150	100
30-5250	Зернистость 220	100

НАКЛАДКА САМОКЛЕЯЩАЯСЯ РЕМОНТНАЯ

MASTER COLOR НОВИНКА



Накладка самоклеящаяся ремонтная, армированная алюминиевой сеткой, 15x15 см. Применяется для заделки отверстий на поверхностях (стены, потолок, пол), под шпатлёвку. Позволяет восстановить поврежденные стены и потолки. Материал: синтетическое волокно, алюминий, бумага, клей.

30-7202	15 x 15 см	100

ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

КРЮЧКИ С ЗАЩЕЛКОЙ

MASTER COLOR

Крючок одинарный хромированный с защелкой.

30-9820	330 мм	170

ЦЕННИКОДЕРЖАТЕЛЬ

MASTER COLOR

Материал: пластик.

30-9840		1700

ЗАЩИТА ПОВЕРХНОСТИ

МАЛЯРНАЯ ЛЕНТА

Малярная лента бумажная общего назначения со средней адгезией. Термостойкость до 80°С. УФ стойкость до 3 дней. Высококачественный акриловый клей на водной основе. Для гладких поверхностей внутри помещений. Для четких и ровных границ при окрашивании.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
30-6102	24 мм х 25 м	48
30-6103	36 мм х 25 м	36
30-6104	48 мм х 25 м	24

Малярная лента бумажная для наружных работ, средняя адгезия. Термостойкость до 100°С. УФ стойкость до 14 дней. Высококачественный акриловый клей на водной основе. Для любых наружных работ. Для четких и ровных границ при окрашивании.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
30-6112	24 мм х 25 м	48
30-6113	36 мм х 25 м	36
30-6114	48 мм х 25 м	24

Малярная лента из тонкой рисовой бумаги, для гладких поверхностей, высокая адгезия. Термостойкость до 120°С. УФ стойкость до 30 дней. Высококачественный акриловый клей на водной основе. Для использования на гладких, проблемных поверхностях, таких как: стекло, пластик, алюминий, твердый ПВХ, цинк и т.д. Для четких и ровных границ при окрашивании.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
30-6122	24 мм х 25 м	48
30-6123	36 мм х 25 м	36

Малярная лента бумажная, сверхтонкая, для деликатных поверхностей, низкая адгезия. Термостойкость до 120°С. УФ стойкость до 30 дней. Высококачественный акриловый клей на водной основе. Предназначена для деликатных поверхностей, таких как: обои, поверхности, покрытые лаком, свежеокраженные поверхности и т.п. Для четких и ровных границ при окрашивании.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
30-6132	24 мм х 25 м	48
30-6133	38 мм х 25 м	36



ПЭ-лента с высокой адгезией для наружных работ. Термостойкость до 120°С. УФ стойкость до 30 дней. Высококачественный акриловый клей на водной основе. Для штукатурных работ. Идеальна для пыльных и шероховатых поверхностей, таких как штукатурка, кирпичная кладка и т.п. Для четких и ровных границ при шпатлевании. Легко отрывается благодаря рифлёной структуре поверхности.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
30-6143	38 мм х 25 м	36

ПЛЕНКА УКРЫВНАЯ С МАЛЯРНОЙ ЛЕНТОЙ

Укрывная пленка с малярной лентой. Для защиты от краски, пыли, грязи при проведении покрасочных, ремонтных и отделочных работ. Малярная лента, расположенная по всей длине полотна позволяет закрепить пленку на защищаемой поверхности. Для средних и больших поверхностей внутри помещений. Плотное прилегание плёнки к поверхности за счёт электростатического заряда. Толщина пленки 7 мкм.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
30-7104	55 см х 33 м	50
30-7106	140 см х 33 м	25
30-7108	270 см х 17 м	25

Укрывная пленка с ПВХ-лентой с сильной адгезией. UV устойчивость 21 день. Для защиты от краски, пыли, грязи при проведении покрасочных, ремонтных и отделочных работ. Малярная лента, расположенная по всей длине полотна позволяет закрепить пленку на защищаемой поверхности. Для средних и больших шероховатых поверхностей внутри и снаружи помещений. Плотное прилегание плёнки к поверхности за счёт электростатического заряда. Толщина пленки 7 мкм.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
30-7122	55 см х 25 м	60
30-7128	270 см х 17 м	30

ПЛЕНКА УКРЫВНАЯ

Укрывная пленка для защиты от краски, пыли, грязи при проведении покрасочных, ремонтных и отделочных работ. Для средних и больших поверхностей внутри помещений.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
30-7162	4 х 5 м (7 мкм)	40
30-7166	4 х 12,5 м (7 мкм)	20
30-7182	4 х 5 м (11 мкм)	40
30-7186	4 х 12,5 м (11 мкм)	20

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

КРЕМЫ

Крем защитный для кожи рук и лица «Мастер защиты». Создает невидимый защитный грязеотталкивающий слой при прямом контакте с красками, лаками, шпатлевкой, цементом, маслом, жиром и пр. Выдерживает несколько смываний водой. Содержит: масло ши, масло кокоса, воск пчелиный, ланолин, силиконы.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
30-9612	75 мл	20

Крем очищающий для рук и лица «Мастер очистки». Для очистки кожи от лаков, в том числе на основе растворителя, краски, шпатлевки, цементосодержащих материалов, бензина, жира и др. Содержит: масло ши, масло арганы, экстрат ромашки, каолин, очищающие компоненты.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
30-9610	75 мл	20

Крем питательный для кожи рук и лица «Мастер ухода». Применять после выполнения строительных работ. Предотвращает высыхание и растрескивание кожи, поддерживает оптимальный баланс pH. Содержит: масло ши, масло косточек винограда, масло оливковое, протеины шелка.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
30-9614	75 мл	20

ПЕРЧАТКИ

Перчатки белые, полиэстр, с обливкой из нитрила. Для работы с красками, лаками и другими жидкими материалами, в т. ч. агрессивными. Кислотно-щелочностойкие. Надежный захват на скользких поверхностях. Комфорт при длительном использовании. Плотное прилегание, не оставляют ворса. Водоотталкивающие.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
30-4010		12

Перчатки белые полиэстр, с обливкой из полиуретана. Дышащий полиэфирный материал с полиуретановым покрытием. Высокие показатели механической защиты при отличной чувствительности пальцев. Комфорт при длительном использовании. Плотное прилегание, не оставляют ворса. Водоотталкивающие.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
30-4020		12

ПРОДУКЦИЯ С СЕРТИФИКАТОМ "ХАЛЯЛЬ"

Стандартный способ изготовления малярных кистей - с использование свиной щетины. Кисти флейцевые и макловицы Master Color, изготовленные с использованием натурального конского волоса, сертифицированы в СДС «Халяль».

Продукция сертифицирована в СДС «Халяль»

КИСТИ ФЛЕЙЦЕВЫЕ "START"

MASTER COLOR **ХАЛЯЛЬ**

Микс из светлого натурального конского волоса и синтетической щетины. 55% топс. Деревянная лакированная ручка. Дополнительная фиксация обжима на заклепки.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
30-0101	25x10x38 мм	12/720
30-0102	35x10x38 мм	12/576
30-0103	50x11x38 мм	12/432
30-0104	60x11x44 мм	12/360
30-0105	75x11x44 мм	12/288
30-0106	100x11x51 мм	12/240

КИСТИ ФЛЕЙЦЕВЫЕ "MASTER"

MASTER COLOR **ХАЛЯЛЬ**

Качественный микс из светлого натурального конского волоса и синтетической щетины. 70% топс. Отпимально подходит для водных красок. Нержавеющий обжим. Пластиковая ручка. Дополнительная фиксация обжима на заклепки.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/ КОРОБКА
30-0111	30x12x41 мм	12/432
30-0112	40x13x41 мм	12/336
30-0113	50x14x46 мм	12/252
30-0114	70x16x46 мм	12/144

MASTER COLOR **ХАЛЯЛЬ**

Качественный микс из темного стабилизированного натурального конского волоса и синтетической щетины. 70% топс. Для лаков на основе растворителя и эмалей. Нержавеющий обжим. Пластиковая ручка. Дополнительная фиксация обжима на заклепки.

30-0141	30x12x44 мм	12/432
30-0142	40x13x44 мм	12/336
30-0143	50x14x51 мм	12/252
30-0144	70x16x57 мм	12/144

MASTER COLOR **ХАЛЯЛЬ** НОВИНКА

Качественная синтетическая щетина. Подходит для лаков и красок на водной основе. Нержавеющий обжим. Пластиковая ручка.Дополнительная фиксация обжима на заклепки.

30-0211	30x12x50 мм	12/432
30-0212	40x13x50 мм	12/336
30-0213	50x14x53 мм	12/252
30-0214	70x16x58 мм	12/144

MASTER COLOR **ХАЛЯЛЬ**

Качественный микс из темного натурального конского волоса и синтетической щетины. 70% топс. Подходит для лазурей, пропиток, антисептиков. Нержавеющий обжим. Пластиковая ручка. Дополнительная фиксация обжима на заклепки.

30-0221	30x11x44 мм	12/432
30-0222	40x11x44 мм	12/336
30-0223	50x12x50 мм	12/252
30-0224	70x16x51 мм	12/144

МАКЛОВИЦЫ "START"

MASTER COLOR **ХАЛЯЛЬ**

Смешанная щетина (70% синтетическая щетина / 30% светлый натуральный конский волос). Нержавеющий обжим. Красная пластиковая ручка.

30-0602	100x30 мм	12/168
30-0603	120x30 мм	12/168
30-0604	140x40 мм	12/96

MASTER COLOR PAINT YOUR LIFE!

НАКЛАДКА САМОКЛЕЯЩАЯСЯ РЕМОНТНАЯ 30-7202



Накладка самоклеящаяся ремонтная, армированная алюминиевой сеткой, 15x15 см.
Применяется для заделки отверстий на поверхностях (стены, потолок, пол), под шпатлёвку.
Позволяет восстановить поврежденные стены и потолки.
Материал: синтетическое волокно, алюминий, бумага, клей.

стр. 268